

FICHE TECHNIQUE

SALLE DE SPECTACLE COMEDIE ODEON

Caractéristiques de la salle :

- Capacité de la salle : 320 places assises/220 au parterre/100 au balcon

SCENE

Accès décors

- Les décors devront être passés par le hall d'entrée (porte largeur : 1,70 m Hauteur : 2,20 m)

Plateau :

- Plancher plat, ouverture 7m profondeur 5m (résistance 400kg/m²)
- Hauteur scène/salle : 1,10m
- Distance entre le bord de scène et la première rangée de fauteuils : 1,50m

Dimensions :

- Le cadre de scène est effectué par le rideau d'avant-scène de couleur rouge (d : 7m x 6m)
- Largeurs utiles de mur à mur : 7m
- Profondeur du nez de scène au mur du lointain : 5m

Hauteur 3m50 sous perche

Coulisses / Circulations :

- La circulation entre la coulisse et jardin peut s'effectuer uniquement par le lointain derrière le rideau de fond de scène

Accès scène

- Par un couloir extérieur a la salle

Loge :

- Une loge pour 5 a 6 personnes, équipée d'un lavabo, une douche, un sanitaire
- Une loge pour 3 à 4 personnes, équipée d'un lavabo, une douche, un sanitaire

Cintres :

- 3 perches, non motorisées, allants du nez de scène jusqu'au pont de contres

Gril :

- Non praticable. Il est formé d'I.P.N croisés supportant les ponts et tubes

Perches latérales :

- 2 Ponts 400 tri

Perche de lumière de salle (quantité : 1)

- située à environ 3m du nez de scène est équipée de 16 lignes (charge maximale : 100kg)

Tissus / Tapis :

- 4 jeux de pendrillons plat à velours coton noir de 1m de largeur X 4,0m de hauteur
- 1 tapis de danse noir.

Rideau d'avant-scène :

- Rideau d'avant-scène de couleur rouge en 2 parties (ouverture maximale : 6m), piloté depuis la régie.

Régies techniques :

- La régie lumière et son est située à 13m du nez de scène côté cour

ECLAIRAGE

Jeu d'orgues :

- 1 ADB Domino 48

Gradateurs :

- 3 gradateurs RVE , 12X 2kw.
- 1 gradateur RVE , 12X 3kw.

Projecteurs PC :

- 12 PC Lutin Robert Juliat 1KW
- 10 PC C51 ADB 650W.

Projecteurs à découpe :

- 6 découpes ETC junior 650w.
Accessoires : 2 porte gobo diamètre 66, 2 iris.

Projecteurs PAR 64

- 20 PAR 64CP 62

Projecteurs d'ambiance :

- 2 Blindes 2Kw

vidéo projecteur :

- 1 PANASONIC PT vx400e
- Avec un écran de L3m x H2m
- Avec un point de diffusion en régie et au plateau
- Shutter DMX

SONORISATION

Console de façade :

- YAMAHA 01V96i

Patch de scène :

- 32 entrées micros

Diffusion de façade :

- Face : 2 enceintes Yamaha DXR 15
- Retour : 2 enceintes Yamaha DXR12
- Rappel : 4 enceintes Yamaha DXR 8 (2 pour le balcon, 2 pour le dessous du balcon)

Diffusion retours :

- 2 enceintes Yamaha dxr 12

Lecteurs :

- 1 lecteur MD marque TASCAM (auto-pause)
- 1 lecteur CD marque TASCAM (auto-pause)
- 1 lecteur CD marque DENON (auto-pause)

Micros :

- SHURE : 2 X SM 58 HF PGX2
- SHURE : 2 MX 185 HF PGX1
- SHURE : 4 Récepteurs PGX4
- SHURE : 1 SM 58
- 2 boîtes de direct active DB12 DBX

CONTACTS

Technique

Jean-Baptiste NICOD

Tel : 0664487275 mail : jb.nicod@comedieodeon.com

Administration / Communication

Pauline Guichon

pauline.guichon@comedieodeon.com